

Promotion de l'Utilisation Rationnelle des Médicaments en Algérie (PURMA) – BATNA*

6 Unités de Santé de base
de l'Établissement Public de Santé de Proximité Batna

(Polyc. Kechida, Polyc. Douar Diss, S/S Bouzourane, Polyc.
Tazoult, Polyc. Timgad, Polyc. Ouled Fadhel) BATNA

Nombre total de patients : 514 patients


14/07 au 10/08/2010 – 15/09 au 20/10/2010

01/02 au 20/03/2011


Liste des enquêteurs

- FEDALI EMBAREK
- ABDESLEM ABDELFARID
- ABDOU NADIA
- ADJABI DJAAFAR
- BENABBES NARIMENE


Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation




Pourcentage de médicaments prescrits par nom génériques




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrit un antibiotique




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrite une injection




Durée moyenne de la consultation




Durée moyenne de la dispensation




Pourcentage de médicaments effectivement délivrés




Pourcentage de médicaments non délivrés




Causes de la non délivrance




Pourcentage de médicaments correctement étiquetés




Pourcentage de malades connaissant correctement leur posologie




Pourcentage de médicaments substitués



Pourcentage de médicaments remboursables



Pourcentage de médicaments figurants sur LME¹



1: Liste des Médicaments Essentiels

Liste des médicaments essentiels (établie par consensus interne lors de l'étude)

1-ANTALGIQUES :

- PARACETAMOL : comp 500 mg /supp 125mg / supp300 mg/comp 500mg
- ACIDE ACETYL SALICYLIQUE : sac 100 mg

2-ANTI-INFLAMMATOIRES :

- DICLOFENAC : comp 50 mg / comp 75 mg / supp 100mg /gel
- IBUPROFENE :comp

3-ANTI-SPASMODIQUES :

- PHLOROGLUCINOL :comp / supp / inject.
- METHYL SULFATE DE TIEMONIUM : amp. 5mg/ 2ml

4-ANTI-HISTAMINIQUES :

- DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE : comp 2mg / sirop 0,5 mg

5-CORTICOSTEROIDES :

- DEXAMETHASONE : solut.inj. 4mg / solut. inj.20 mg
- METHYLPREDNISOLONE : pdre inj. 20 mg / pdre inj. 40 mg /comp 4 mg

6-ANTIBIOTIQUES :

- AMOXICILLINE : susp. orale péd. 250mg /gel. 500 mg /comp 1gr / inj. 1gr
- DOXYCYCLINE : gel 100 mg
- PENI V 1 M.UI : comp 1 M.UI
- AMPICILLINE : amp.inj 1gr / gel 500mg
- COTRIMOXAZOLE : comp 400mg-800mg

Liste des médicaments essentiels ...(suite) (établie par consensus interne lors de l'étude)

7-ANTI –INFECTIEUX INTESTINAUX :

- NYSTATINE : susp. orale 100.000 UI
- AMPHOTERICINE B : susp. orale 100 mg / pommade.
- METRONIDAZOLE : comp 250 / susp. orale / comp. gynéco.
- PYRANTEL : sirop 125 mg / dose

8-ANTI- EMETIQUES :

- CHLORYDRATE DE METOCLOPRAMIDE : sirop
- DOMPERIDONE : susp. buv. 1mg/ml , comp.10mg , sirop

9-PANSEMENTS GASTRIQUES :

- PHOSPHATE D'ALUMINIUM : susp.buv.

10-ANTI- ACIDES :

- RANITIDINE : comp.300mg / comp.150mg
- OMEPRAZOLE : comp.20mg

11-ANTI- HEMORROIDAIRES :

- DIOSMINE : comp.150mg

12-BRONCHODILATATEURS :

- SALBUTAMOL : spray 100Og / comp. 2mg / sol.inj.0,01%
- TERBUTALINE : comp.2,5mg / spray 0,25mg
- BECLOMETHASONE : spray.



Tenue Chaoui



Mausolée Numide Medghassen



TIMGAD



Ruines Guelaa Toukhrivet

Présentation de la Wilaya BATNA


* **Batna** (en [arabe](#) : est une [wilaya](#) située au nord-est de l'[Algérie](#), dans la région des [Aurès](#). Les [Aurès](#) étaient habités par les [Gétules](#) ([Zénètes](#)). La population des Aurès était appelée les [Numides](#). Plusieurs conquérants se sont fondus dans la population comme les [Romains](#), les [Vandales](#), les [Byzantins](#) et les [Arabes](#). Plusieurs royaumes étaient établis avant l'arrivée des [Romains](#) dans la région des [Aurès](#). Sous [Massinissa](#), les Aurès faisaient partie du royaume de la [Numidie](#).

• **Le Medracen** (tombeau Imedghassen) ou **Medghassen** ou **Madghis**, est un [mausolée numide](#) situé sur le territoire de la [commune](#) de [Boumia](#), dans la [wilaya de Batna](#), datant du [III^e siècle av. J.-C.](#). C'est un gigantesque [dôme](#) cerclé de colonnes surmontées de [chapiteaux](#) de style [dorique](#). C'est le plus ancien mausolée royal antique d'[Afrique du Nord](#). Il tirerait son nom d'un roi de [Numidie](#).

De l'extérieur, **Medghassen** se présente sous la forme d'un socle cylindrique, souvent vu comme typiquement [berbère](#) et interprété comme une [bazina](#). D'un diamètre de 59 mètres et 18,50 mètres de haut, le tout en pierre de tailles rendues solidaires par des crampons en bois de cèdre enrobé de plomb.

• **Timgad**: La ville romaine, qui portait le nom de Thamugadi (colonia Marciana Traiana Thamugadi) dans l'Antiquité, a été fondée par l'empereur Trajan en l'an 100 et dotée du statut de colonie militaire. Il s'agit de la dernière colonie de déduction en Afrique romaine. La seule ville au monde qui peut témoigner de la perfection architecturale des romains: un damier parfait divisé en croix par le cardo et le decamanus, les deux voies principales qui lotissent la cité en quatre.

Guelaa Toukheribet (Grenier citadelle) village Baniane près de Ghoufi ce genre de guelaa grenier existe uniquement dans l'Aurès et le Moyen Atlas (Maroc) la Guelaa de Baloul près d'Arris dépasse les 12 étages.



Promotion de l'Utilisation Rationnelle des Médicaments en Algérie (PURMA) – CONSTANTINE*

04 Établissements Publics de Santé de Proximités Constantine
(EPSP Larbi Benm'hidi, EPSP Bachir Mentouri, EPSP Khroub, EPSP
Hamma Bouziane) CONSTANTINE


Nombre total de patients: 678 patients

du 06 juin au 31 décembre 2010


Liste des enquêteurs

- BERLAT JAMEL
- DRIDI MESSAOUD
- KERBOUA NACER
- LARABA AMEL
- SIFI SORAYA
- AGUEB NAFISSA
- ATTI LOUBNA
- LEZZAR AMEL
- MANSOURIA MOULOUD
- SEBTI ACHOUR
- ABDESSEMED LACHEMI
- BECILA SAID EDDINE
- BEN EL MOUFFOK Med EI BACHIR
- HAMPLAOUI SAID
- HARIKI ép KRID HAFIZA
- KHEBBEB KAMEL


Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation




Pourcentage de médicaments prescrits par nom génériques




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrit un antibiotique




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrite une injection




Durée moyenne de la consultation




Durée moyenne de la dispensation




Pourcentage de médicaments effectivement délivrés




Pourcentage de médicaments non délivrés




Causes de la non délivrance




Pourcentage de médicaments correctement étiquetés




Pourcentage de malades connaissant correctement leur posologie




Pourcentage de médicaments substitués



Pourcentage de médicaments remboursables



Pourcentage de médicaments figurants sur LME¹



1: Liste des Médicaments Essentiels

Liste des médicaments essentiels (établie par consensus interne lors de l'étude)

1-ANTALGIQUES :

- PARACETAMOL
- ACIDE ACETYL SALICYLIQUE

2-ANTI-INFLAMMATOIRES :

- DICLOFENAC
- IBUPROFENE
- ACIDE NIFLUMIQUE

3-ANTI-SPASMODIQUES :

- PHLOROGLUCINOL
- TRIMEBUTINE

4-ANTI-HISTAMINIQUES :

- DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE
- LORATADINE

5-CORTICOSTEROIDES :

- BETAMETHASONE
- PREDNISOLONE

Liste des médicaments essentiels ...(suite) (établie par consensus interne lors de l'étude)

6-ANTIBIOTIQUES :

- AMOXICILLINE
- PENI V
- PENI G
- SPIRAMYCINE
- OXACILLINE
- COTRIMOXAZOLE

7-ANTI –INFECTIEUX ET ANTISEPTIQUES INTESTINAUX :

- AMPHOTERICINE B
- METRONIDAZOLE
- NIFUROXAZIDE

8-ANTI- EMETIQUES :

- CHLORYDRATE DE METOCLOPRAMIDE
- DOMPERIDONE

9-PANSEMENTS DIGESTIFS :

- SILICATE D'ARGILE

10-ANTI- SECRETOIRES :

- RANITIDINE
- OMEPRAZOLE

11-BRONCHODILATATEURS :

- SALBUTAMOL
- TERBUTALINEO



La Tenue Constantinoise



Le Pont Sidi Rached




La Mosquée Emir Abdelkader



Le Pont Sidi M'Sid

Présentation de la Wilaya de CONSTANTINE

- * **Cirta** capitale du royaume de [Numidie](#), puis [romaine](#) pour laisser place à la ville actuelle de [Constantine](#). Bâtie sur la ville de *Sarim Batim* qui fut fondée par les [Phéniciens](#)¹. **Cirta** dès le III^e siècle av. J.-C., est capitale orientale du royaume [massyle](#).
- La ville de [Constantine](#) serait bâtie sur ce même site, elle s'étend sur un plateau rocheux à 649 mètres d'altitude. Elle est coupée par des gorges profondes où coule l'[oued Rhummel](#),
- **Période musulmane** : Le VII^e siècle voit arriver des conquérants arabes (Abou Moujahid Dinar). Puis les [Omeyyades](#) et les [Abbassides](#), ensuite c'est les [Aghlabides](#) puis des [Fatimides](#).
- **XVI^e siècle**, **Constantine** passe sous domination **turque**. **Constantine** est choisie au XVI^e siècle capitale du [Beylik](#) de l'Est. Le [Siège de Constantine](#) permet aux **Français** de prendre la ville le **13 octobre 1837** c'est la dernière ville à avoir été prise par les Français.
- **[Hadj Ahmed Bey](#)** remporte sa 1^{ère} bataille à **Constantine**, en 1836, contre les troupes françaises commandées par le maréchal **Clauzel**.
1876 : construction du grand hôpital. 1881 : 1^{re} école professionnelle pour jeunes filles
1883 : grands travaux inauguration du lycée d'Aumale. 1935 : la piscine olympique.
- **[Constantine](#)** : compte plus de 840 000 habitants. C'est la 3^{ème} ville la plus importante du pays . Elle est également surnommée la « ville des ponts suspendus » ou bien « ville des aigles ». Ville du *malouf*, version constantinoise de la [musique arabo-andalouse](#), et des [oulémas](#), **elle est la Capitale Régionale de l'Est du pays**.
- **[Le pont de Sidi Rached](#)** : Construit en 1907 Par M. Georges Boisnier . Réalisé en pierres de taille, pont, en trois courbes, long de 447 m. repose sur 27 Arches dont 13 ont une ouverture de 8,80 m, une de 30 m et la plus large de 70 m franchit le Rhumel à 105 m de hauteur. Sa largeur est de 12 m.
- **[La robe constantinoise](#)** : est la tenue traditionnelle de la ville de [Constantine](#), cette robe en velours richement brodé au fil d'Or appelé *Fetla* et *Medjboud*, témoigne tout le savoir faire des [constantinois](#).



Promotion de l'Utilisation Rationnelle des Médicaments en Algérie (PURMA) – SÉTIF*

5 EPH et EPSP de Sétif

(Polyc. Hachemi, Polyc. el Hidab, Polyc. Ras el Ma, Polyc. Hamam el Soukhna, Polyc. Ain Abessa, Polyc. Bir el Arche, Polyc. Ain Azel, Polyc. Bougaa, Polyc. Ain Oulmen, Polyc. Ain el Kabira)

SETIF

Nombre total de patients: 1230 patients


Cabinets privés: 13

20/09 au fin 12/2010 – 02/01 au 31/01/2011


Liste des enquêteurs

- SAOULA NABIL
- MERIR MUSTAPHA


Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation




Pourcentage de médicaments prescrits par nom génériques




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrit un antibiotique




Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrite une injection




Durée moyenne de la consultation




Durée moyenne de la dispensation




Pourcentage de médicaments effectivement délivrés




Pourcentage de médicaments non délivrés




Causes de la non délivrance




Pourcentage de médicaments correctement étiquetés




Pourcentage de malades connaissant correctement leur posologie




Pourcentage de médicaments substitués



Pourcentage de médicaments remboursables



Pourcentage de médicaments figurants sur LME¹



1: Liste des Médicaments Essentiels

Liste des médicaments essentiels (établie par consensus interne lors de l'étude)

1-ANTALGIQUES :

- PARACETAMOL : comp 500 mg /supp 125mg / supp300 mg/comp 500mg
- ACIDE ACETYL SALICYLIQUE : sac 100 mg

2-ANTI-INFLAMMATOIRES :

- DICLOFENAC : comp 50 mg / comp 75 mg / supp 100mg /gel
- IBUPROFENE :comp

3-ANTI-SPASMODIQUES :

- PHLOROGLUCINOL :comp / supp / inject.
- METHYL SULFATE DE TIEMONIUM : amp. 5mg/ 2ml

4-ANTI-HISTAMINIQUES :

- DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE : comp 2mg / sirop 0,5 mg

5-CORTICOSTEROIDES :

- DEXAMETHASONE : solut.inj. 4mg / solut. inj.20 mg
- METHYLPREDNISOLONE : pdre inj. 20 mg / pdre inj. 40 mg /comp 4 mg

6-ANTIBIOTIQUES :

- AMOXICILLINE : susp. orale péd. 250mg /gel. 500 mg /comp 1gr / inj. 1gr
- DOXYCYCLINE : gel 100 mg
- PENI V 1 M.UI : comp 1 M.UI
- AMPICILLINE : amp.inj 1gr / gel 500mg
- COTRIMOXAZOLE : comp 400mg-800mg

Liste des médicaments essentiels ...(suite) (établie par consensus interne lors de l'étude)

7-ANTI –INFECTIEUX INTESTINAUX :

- NYSTATINE : susp.orale 100.000 UI
- AMPHOTERICINE : susp.orale 100 mg / pommade.
- METRONIDAZOLE : comp 250 / susp.orale / comp. gynéco.
- PYRANTEL : sirop 125 mg / dose

8-ANTI- EMETIQUES :

- CHLORYDRATE DE METOCLOPRAMIDE : sirop
- DOMPERIDONE : susp. buv. 1mg/ml , comp.10mg , sirop

9-PANSEMENTS GASTRIQUES :

- PHOSPHATE D'ALUMINIUM : susp.buv.

10-ANTI- ACIDES :

- RANITIDINE : comp.300mg / comp.150mg
- OMEPRAZOLE : comp.20mg

11-ANTI- HEMORROIDAIRES :

- DIOSMINE : comp.150mg

12-BRONCHODILATATEURS :

- SALBUTAMOL : spray 1000g / comp. 2mg / sol.inj.0,01%
- TERBUTALINE : comp.2,5mg / spray 0,25mg
- BECLOMETHASONE : spray.



La Tenue Sétifiènne



La Fontaine d'Ain El Fouara



Hammam Guergour



Site archéologique de Djemila , Sétif

Présentation de la Wilaya SETIF

* **Sétif** : est une ville [Algérienne](#) du sud de la [Kabylie](#). La moitié nord est située dans la région de la [Petite Kabylie](#). La wilaya de Sétif compte 60 communes, s'étendant sur 6 500 km², pour une population de 1 489 979 habitants en [2008](#)


• **Sétif** : fut d'abord numide ; le nom de Sétif est un mot berbère dont la racine signifie 'Noir'. Sétif faisait partie du royaume des Messasyliens.

• **La ville et la région de Sétif** sont souvent considérées comme le point de départ des manifestations du [8 mai 1945](#), signe avant-coureur de la [guerre d'Algérie](#).

• **Aïn El Fouara**, située au centre ville de Sétif, constitue une représentation artistique imposante mais incontournable au regard du visiteur tout comme d'ailleurs celui, coutumier, du Sétifien. Une œuvre de Saint Vidal construite en **1898**.

• **Cuicul, aujourd'hui Djemila**, est une ville romaine située à 30 Km de Sétif, construite en **98**, s'agrandit au 3^{ème} siècle sous le règne de l'Empereur Caracalla. La ville fut reconquise par les Byzantins. Au vu de l'état de conservation des ruines, la ville a été classée au patrimoine mondial de l'humanité en 1981.

• **Hamam Guergour** Situées à 55 Km au nord de Sétif. Exploitées pendant les époques : Berbère, Romaine, Musulmane population européenne durant la colonisation. Eaux thermales et minérales riches en radioactivité.



Promotion de l'Utilisation Rationnelle des Médicaments en Algérie (PURMA) - SOUK AHRAS*

5 Polycliniques Souk Ahras

(Polyc. Tradkhoudja Tayeb Souk Ahras, Polyc. Djabar Amor Taoura , Polyc. M'daourouche, Polyc. Mentouri Bachir, Polyc. Zeghadnia Abd El Madjid) SOUK AHRAS

Nombre total de patients: 1020 patients

20/06/2010 – 15/03/2011

Liste des enquêteurs

- LIAMANI SELMA
- MESLEM SARAH
- BARA AMEL
- MEZNI ZAKARIA

Nombre moyen de médicaments prescrits par consultation

En moyenne 4 médicaments prescrits par ordonnance

Pourcentage de médicaments prescrits par nom génériques

**La tendance à prescrire des médicaments génériques
34%**

Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrit un antibiotique

**% de consultations à l'issue desquelles est
prescrit un antibiotique
65.50%**

Pourcentage de consultations à l'occasion desquelles est prescrite une injection

**% de consultations à l'issue desquelles
une injection est prescrite
15.3%**

Durée moyenne de la consultation

**Temps moyen de consultation
3 mn 58 s**

Durée moyenne de la dispensation

**La Durée moyenne de délivrance du médicament
3mn 28 sec**


Pourcentage de médicaments effectivement délivrés

80 % des médicaments prescrits sont délivrés

Pourcentage de médicaments non délivrés

% de médicaments non délivrés
20%

Causes de la non délivrance



Pourcentage de médicaments correctement étiquetés

% médicaments correctement étiquetés
100%

Pourcentage de malades connaissant correctement leur posologie

% de patients connaissant la posologie exacte
98%

Pourcentage de médicaments substitués

**Parmi le nombre de médicaments délivrés:
28,04 % sont substitués**

Pourcentage de médicaments remboursables

70.33% des médicaments délivrés sont remboursés

Pourcentage de médicaments figurants sur LME¹

**% de médicaments figurant sur la liste des
médicaments essentiels**

57.67%

1: Liste des Médicaments Essentiels

LISTE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS (établie par consensus interne lors de l'étude)

1 - Analgésiques, antipyrétiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens

acide acétylsalicylique : comprimé 500mg.
sachet 100,500mg.

Ibuprofène : comprimé:200mg, 400mg.

Paracétamol : comprimé:1000 - 500mg
suppositoire /sachet :100,150,200,250,300mg

Diclofenac : cp 25, 50, 75, 100mg, supp 100mg

2 - Antibiotique :

Amoxicilline : gélule ou comprimé, 250mg, 500mg, 1000mg
Susp buv, 125mg/5ml, 250mg/5ml, sol inj .

Phénoxylméthylpénicilline : comprimé 1 million, susp buv 500.000UI.

Benzatine Benzyl Pénicéline : sol inj 1.2 0.6 MU

oxacilline: inj 1g ,gel 500

Co-trimoxazole : comprimé, 100mg + 20mg, 400mg+ 80mg
suspension buvable, 200mg + 40mg/5m

3 - Antifongiques :

Amphétericine B : susp buv.

4 - Antiamibiens :

Métronidazole : comprimé, 250 - 500mg suspension buvable

LISTE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ...*(suite)* (établie par consensus interne lors de l'étude)

5 - Antiacides et antiulcéreux:

Anti histaminique H2 Ranitidine : cp150 mg.

Omeprazol (IPP) : cp 20 mg.

6 - Antiémétiques :

Métoclopramide : - comprimé, 10mg .solution injectable 5mg ml en ampoule .

- suspbu.

-dompéridone :cp 10mg ,susp orale

7-Les pansements digestifs :

- Alginates :gaviscon

-Diosmectite: sachet

8 - Antihémorroïdaires :

Diosmine : cp 150 mg.

Flavonoïde : cp 375 mg.

9 - Les anti-inflammatoires stéroïdiens :

Prednosolone : cp 5mg, 20mg, Inj 20, 40mg. Béthamétasone : solut buv, cp 5mg , inj 4mg.

Dexamethasone : cp 4mg,inj 4mg, 20mg.

10 - Les Bronchodilatateurs :

Salbutamol : spray , cp 2mg, sirop.

Terbutaline : cp 2,5 mg, spray 0,25mg.

11 - Les laxatifs :

Lactulose : 10 g/15 ml Solution buvable, Sachets de 15 ml.

12- SRO



Le site des ruines romaine



Hôtel de Ville de Souk Ahras



Traditions de Souk Ahras



sentier « périphérie de Souk Ahras »

Présentation de la Wilaya SOUK AHRAS

* **Souk Ahras**, ou la *protégée des lions*, anciennement [Thagaste](#). **Souk Ahras** est une [wilaya algérienne](#) située au Nord-Est de l'[Algérie](#) qui existe depuis [1984](#).

• **Souk Ahras** Ville natale de [saint Augustin](#) (né le 13 novembre 354), évêque d'[Hippone](#), Carrefour des civilisations [numide](#), puis [romaine](#) et enfin [berbère](#),

• **Souk Ahras**, a connu la culture [atérienne](#) , et entra dans la culture [capsienne](#).

• En 814 avant notre ère, les [Phéniciens](#) fondèrent la ville de [Carthage](#) et nouèrent des relations commerciales avec les peuples berbères de la région, qui s'organisèrent en deux puissants royaumes qui sont [Massaesyles](#) et [Massyles](#) .

• **période romaine**, Souk Ahras était sous le règne de Massinissa.

• **Les Vandales** envahirent les villes romaines de la région de Souk Ahras après l'an 430 sous le commandement de [Genséric](#)

• [byzantin](#) présent dans la région en 534 sous le commandement de Blazirus.

Les conquérants islamiques introduisent l'islam au pays des Berbères et du [Maghreb](#) d'une façon générale. durant le 2ème mandat de [Okba Ibn Nafâa](#) sur le Maghreb du temps de Yazid, qui conquiert l'Algérie et qui arriva jusqu'à [Tanger](#).

• **Souk Ahras** : états affiliée au **Beylik de l'Est**, ayant pour capitale Constantine sous le règne du Bey . La plus grande partie de ses habitants durant cette période, appartenait aux plus grandes tribus de **Hnancha et El-Hrakta**.

• **Colonisation Française** : Le 25 mai 1843.

• **Souk Ahras** : est issu de la combinaison de 2 mots, le 1^{er} [arabe](#) : *souk* (سوق) qui signifie « marché », et le 2^{ème} [berbère \(chaoui\)](#) *ahras* qui est le pluriel de *Aher* et qui signifie « [lions](#) », et cela en raison de la présence de ces animaux jusqu'en 1930 dans ses forêts.